


PÖDORYS STRECHY




The drawing is a detailed architectural floor plan of a building. It features a central vertical corridor (2060 units wide) flanked by two main rooms (2440 units wide). The total width is 4500 units. The total length is 7240 units. The plan includes various structural details such as 'KOTVENIE' (anchoring) and 'POSUVNÉ DVERE' (sliding door). A section line A-A is indicated at the bottom, with a north arrow pointing upwards. The drawing is oriented with a north arrow pointing upwards.


The diagram shows a cross-section of a reinforced concrete slab. The total width is 6440 mm, divided into three sections: 1250 mm on the left, 3070 mm in the middle, and 1250 mm on the right. The total height is 2170 mm. A diagonal section cut is indicated by a dashed line from point A at the bottom left to point B at the top right. The slab thickness is 200 mm. Reinforcement includes longitudinal bars (KOTVENIE HLTI) and transverse bars (HRUBKA DOSKY 200mm, BETÓN TRIEDY C30/37, VYSTUŽENÝ KARI SIEŤOU KY 14 - Ø8 / 150mm/150mm PRI OBIDVOCH POVRCHOCH, KRYTIE 50mm). Dimensions are given in millimeters.

[illegible]

M 1:25



M 1:25



410
410

① $\varnothing 8 / d1 = 920 - 2 \times 43 = 86 \text{ ks}$

410
410

② $\varnothing 8 / d1 = 905 - 2 \times 17 = 34 \text{ ks}$

2340

③ $\varnothing 12 / d1 = 2340 - 2 \times 2 = 4 \text{ ks}$

6340

④ $\varnothing 12 / d1 = 6340 - 2 \times 2 = 4 \text{ ks}$

30
30
30

⑤ $\varnothing 6 / d1 = 235 - 80 \text{ ks}$
SPONA 5ks/m2

1x ZKONVÝ NÁTER
1x PODKLADOVÝ NÁTER, EPOXIDOVÁ ŽIVICA HR. 100µm
2x VRCHNÝ NÁTER POLYURETANOVÝ RAL MIN. HR. 80µm

ZVRANÉ SIETE DO BETÓNU Z REBROVANEJ OCELE - VÝSTUŽ ŽB.DOSKY
KY 50 - Ø8/ 150mm/150mm, ROZMERNÉ SIETÉ 2,0m X 3,0m, HMOTNOST 5,40kg/m², STYKOVANÉ
SIETÉ MIN. 450mm, KRYTIE 50mm

POUŽITÉ MATERIÁLY
- BETÓN ZÁKLADOVÉJ DOSKY
- C30/37 - XD2, XF4(SI)- CL0,4 - Dmax16-53
- BETÓNARSKÁ VÝSTUŽ
- B500B
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSPY
- DO VRSTVÁCH ZO ZEMINY G3
- OCEĽ
S235JR
- TRIEDA ZHOTOVENIE PODLA STN 1090-2 XC2
- GEOMETRICKÉ TOLERANCIE PODLA STN EN ISO 19290
- ZVARY PREVIESŤ PODLA STN EN ISO 3834-3

K1 - SPEVNĚNÁ PLOCHA PRED PRÍSTREŠKOM			
- BETONOVÁ DRENÁŽNA DLAŽBA		60 MM	STN EN 1338
- DRVENÉ KAMENIVO	KD 4/8	30 MM	STN EN 1324-2
- ŠTRKODRVINA	ŠD, 0/32	120 MM	STN 73 6126
- ŠTRKODRVINA	ŠD, 0/63	150 MM	STN 73 6126
- GEOTEXTÍLIA			
- SPOLU		380 MM	EDEF2= 30MPa
K2 - SPEVNĚNÁ PLOCHA POD PRÍSTREŠKOM			
- BETONOVÁ DLAŽBA		60 MM	STN EN 1338
- CEMENTOVÁ MALTA		20 MM	
- ŽLB ZÁKLADOVÁ DOSKA		200 MM	
- ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP		300 MM	
- SPOLU		600 MM	EDEF2= 30MPa

STN EN 1338
STN EN 13242
STN 73 6126
STN 73 6126

EDEF2= 30MPa

STN EN 1338

EDEF2= 30MPa

LEGENDA

	-	PODLAHOVÁ DOSKA Z BETÓNU C30/37 VYUŠŤENÁ KARIŠIEŤOVINOU KY14
	-	ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁSYP PO VRSTVÁCH NA Edef=90MPa PRI POMERE Edef2/Edef1< 2,1
	-	PÔVODNÝ TERÉN

- NESPECIFIKOVANÉ DETAILY KONŠTRUKCIE REALIZOVÁŤ V RÁMCI MOŽNOSTI DOZADAVATEĽA SO ZOHAĎANÍM ŠTATICKEJ SCHÉMY (VÍD ŠTATICKÝ POSUDOK JA POŽIADAVY NA ŽAROVÉ PODPÁVKAČNÉ KONŠTRUKČIE.
- ZAKLADNÉ CYPLOPÍSTREŠKOV BOLO NAVRHNÚT V JEDNOZERNNEJ ZEMINE F4, NA ZÁKLADE SMERNÝCH NORMOVÝCH CHARAKTERISTÍ KVŮLI GRIENTÁČNEMU VÝKAZU VÝHER, POKI JE NEVÝHNUTNE V DANÉJ LOKALITE UMIESTNENIA PÍSTREŠKOV KŮVLA IGHF. DOK JE PRIZYVÁNÝ GEOTECHNICKÝ ŠTATIK POTVRDÍ HĚBKU, ROZMĚR A POŽIADAVY NA MATERIÁL ZAKLADU.
- KONŠTRUKCU PÍSTREŠKOV KŮVTO DOK ZÁKLADOVÝ DOSKY POMOCOU CHYBÁVICH KŮTIEV.
- VÝKRES NENAHARÁDZA VÝROBNŮ DOKUMENTÁCIU.
- CYPLOPÍSTREŠKOV BOLO NAVRHNÚTIE PRU KLIMATICKÉ ZAŽIENIE V OBLASTI DVIACIKO NOVÁ VĚS.
- FAREBNÉ RIEŠENIE - NOSNŮ KONŠTRUKČIE, RÁM, ATIKA - RAL 7016 (ANTICIP) FAREBNĚ AJ MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE VÁRNE RÁMČO SA MŮŽE MENIť DOK POŽIADÁVACIE INVEŠTORA. TĚŠ NÁPIS NA IKTÁ IVRÁENIE ERBU).

ZHOVDITEĽ PO:			
BEEST S.R.O.			
KIMOVSKÁ 237/16, 960 01 ZVLIN			
OBJEDNÁVATEĽ	OBEC LEŠTANY, OBECNÝ ÚRAD LEŠTANY, LEŠTANY 1, 912 21 LEŠTANY	DÁTUM	10/2019
HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. STANISLAV JURČO	ČÍSLO ZÁKAZY	55/2019
ZOD. PROJEKTANT	ING. STANISLAV JURČO	PROFESIA	ARCHITEKT
VÝPRAVČOVÁ	ING. STANISLAV JURČO	STUPEŇ PO	ODS
ZÁKAZKA	STAVEBNÝ OBJEKT		SO 03
SO 03- UZAMYKATEĽNÝ PRÍSTREŠOK PRE BICYCLE		MIERKA	1 : 25
		POČET A4	10 x A4
		PRÍLOHA	3
PREDMET VÝKRESU:	PREHLADNÝ VÝKRES UZAMYKATEĽNÉHO PRÍSTREŠKU PRE BICYCLE		ČÍSLO PARÉ