

Výzva na predkladanie ponúk

Obec Liešťany - Obecný úrad - 972 27 LIEŠŤANY I



č.j.: OcU-154/2020

V Liešťanoch, dňa 25.5. 2020

Vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o Verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZoVO:

Názov: Obec Liešťany

Adresa: Liešťany č.1

Zastúpený: Ľubomír Noska

IČO: 00318230

DIČ: 2021211731

IČ pre daň: -

Tel: 046/5457010, Mobil: 0918803349

Fax: 046/5457009

E-mail: oculiestany@stonline.sk

Internetová stránka: www.liestany.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Ľubomír Noska
Telefón: 0918 803349, e-mail: oculiestany@stonline.sk

2. Miesto uskutočnenia/ dodania predmetu zákazky:

obec Liešťany, parcelné čísla pozemkov 144/1, 162/2, 165/3, 8/1

3. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom zákazky je (názov zákazky):

Zhotovenie uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Liešťany

Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stavebné práce

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je zhotovenie uzamykateľných prístreškov v obci Liešťany. Navrhované stavby sú prístrešky pre uchovávanie bicyklov, úplne opláštené a zastrešené. Vstup je na základe autorizácie a je možné v jednom prístrešku uzamknúť 24 bicyklov.

Členenie stavebného objektu na podobjekty:

SO-01 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle (v blízkosti autobus. zastávky na konci obce v smere na Valaskú Belú)

SO 02 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle (v blízkosti autobus. zastávky na konci obce v smere na obec Nevidzany)

SO 03 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle (približne v strede obce v blízkosti areálu základnej školy a škôlky)

Objekty všetkých cykloprístreškov tvoria jeden priestor s pôdorysnými rozmermi 6,24 x 2,24m, výškou +2,75m a celkovou zastavanou plochou 13,98m². Nosnú konštrukciu tvorí oceľová konštrukcia, obvodový plášť oceľové rámy s výpletom (možnosť realizovať aj plný plášť). Obvodový plášť stavieb je možné variovať podľa konkrétnych požiadaviek investora. Strechy prístreškov tvorí trapézový plech so sklonom 5°, vyspádovaný do dažďového žľabu. Na strechách sú situované aj fotovoltické panely, ktoré zabezpečujú napájanie elektrickou energiou. Stavby nie sú vykurované, vzhľadom na konštrukčné riešenie sú prevetrávané priamo cez obvodový plášť stavby. Do každého prístrešku sa zmestí 24 bicyklov, spolu 72 bicyklov. Vstup do objektov je cez dvere s elektrickým vrátnikom. Užívateľ sa najprv musí pri vstupe do objektu autorizovať – či už magnetickým kľúčom, identifikačnou kartou či iným sofistikovaným spôsobom. Vysokú mieru bezpečnosti uzamknutia bicyklov zabezpečuje okrem robustnej konštrukcie prístreškov aj vstup na základe autorizácie (čipová karta, elektromagnetický kľúč a pod.), inštalácia osvetlenia a kamerového systému. Spevnenú plochu pred uzamykateľnými prístreškami pre bicykle bude tvoriť betónová drenážna dlažba s predpokladanou hrúbkou 80 mm. Zrážkové vody zo spevnených plôch budú vsakované cez konštrukciu drenážnej dlažby v mieste zachytenia zrážok.

Okrem uzamykateľných prístreškov navrhujeme v lokalite každého z nich umiestniť 2 ks stojanov pre bicykle, ktoré umožnia obojstranné parkovanie bicyklov. Tieto stojany musia umožniť bezpečné uzamknutie rámu bicykla a musia byť kotvené do základovej pätky zabetónovaním časti konštrukcie.

Strechy uzamykateľných prístreškov tvoria trapézové plechy v sklone 5° uložené na nosných oceľových jaklových profiloch. Nosnú konštrukciu prístreškov tvoria oceľové Jaklové profily s prierezom 90x50 mm, ktoré sú kotvené do železobetónovej základovej dosky chemickou kotvou HILTI. Obvodovú konštrukciu všetkých prístreškov tvorí rámová konštrukcia s výplňou z perforovaného plechu/ťahokovu podľa špecifikácia investora. Základovú konštrukciu prístreškov tvorí železobetónová doska hr. 0,2 m s pôdorysnými rozmermi 6,44 x 2,44 m z betónu triedy C30/37. Doska je uložená na štrkovom lôžku hr. min. 300 mm hutnenom po vrstvách na 90 MPa. V rámci štrkového lôžka bude realizovaná aj drenáž základov. Priamo nad drenážnymi potrubiami sa štrkové lôžko nezhuťuje. Všetky systémy mobiliárov zabezpečuje autonómny systém s fotovoltickými článkami, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie prístreškov. Presnú špecifikáciu tejto technológie dodá dodávateľ stavby.

Základovú pätku stojanov pre bicykle tvorí pätká z prostého betónu triedy C30/37 s rozmermi 0,4 x 1 m a výškou 0,4 m. umiestnená pod zámkovou dlažbou. Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Stručný opis zákazky:

Predmetom zákazky je zhotovenie uzamykateľných prístreškov v obci Liešťany. Navrhované stavby sú prístrešky pre uchovávanie bicyklov, úplne opláštené a zastrešené. Vstup je na základe autorizácie a je možné v jednom prístrešku uzamknúť 24 bicyklov.

Členenie stavebného objektu na podobjekty:

SO-01 Uzamykateľný prístrešok pre bicykle (v blízkosti autobus. zastávky na konci obce v smere na Valaskú Belú)

SO 02 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle (v blízkosti autobus. zastávky na konci obce v smere na obec Nevidzany)

SO 03 – Uzamykateľný prístrešok pre bicykle (približne v strede obce v blízkosti areálu základnej školy a škôlky)

Objekty všetkých cykloprístreškov tvoria jeden priestor s pôdorysnými rozmermi 6,24 x 2,24m, výškou +2,75m a celkovou zastavanou plochou 13,98m². Nosnú konštrukciu tvorí oceľová konštrukcia, obvodový plášť oceľové rámy s výpletom (možnosť realizovať aj plný plášť). Obvodový plášť stavieb je možné variovať podľa konkrétnych požiadaviek investora. Strechy prístreškov tvorí trapézový plech so sklonom 5°, vyspádovaný do dažďového žľabu. Na strechách sú situované aj fotovoltické panely, ktoré zabezpečujú napájanie elektrickou energiou. Stavby nie sú vykurované, vzhľadom na konštrukčné riešenie sú prevetrávané priamo cez obvodový plášť stavby. Do každého prístrešku sa zmestí 24 bicyklov, spolu 72 bicyklov. Vstup do objektov je cez dvere s elektrickým vrátnikom. Užívateľ sa najprv musí pri vstupe do objektu autorizovať – či už magnetickým kľúčom, identifikačnou kartou či iným sofistikovaným spôsobom. Vysokú mieru bezpečnosti uzamknutia bicyklov zabezpečuje okrem robustnej konštrukcie prístreškov aj vstup na základe autorizácie (čipová karta, elektromagnetický kľúč a pod.), inštalácia osvetlenia a kamerového systému. Spevnenú plochu pred uzamykateľnými prístreškami pre bicykle bude tvoriť betónová drenážna dlažba s predpokladanou hrúbkou 80 mm. Zrážkové vody zo spevnených plôch budú vsakované cez konštrukciu drenážnej dlažby v mieste zachytenia zrážok.

Okrem uzamykateľných prístreškov navrhujeme v lokalite každého z nich umiestniť 2 ks stojanov pre bicykle, ktoré umožnia obojstranné parkovanie bicyklov. Tieto stojany musia umožniť bezpečné uzamknutie rámu bicykla a musia byť kotvené do základovej pätky zabetónovaním časti konštrukcie.

Strechy uzamykateľných prístreškov tvoria trapézové plechy v sklone 5° uložené na nosných oceľových jaklových profiloch. Nosnú konštrukciu prístreškov tvoria oceľové jaklové profily s prierezom 90x50 mm, ktoré sú kotvené do železobetónovej základovej dosky chemickou kotvou HILTI. Obvodovú konštrukciu všetkých prístreškov tvorí rámová konštrukcia s výplňou z perforovaného plechu/táhokovu podľa špecifikácie investora. Základovú konštrukciu prístreškov tvorí železobetónová doska hr. 0,2 m s pôdorysnými rozmermi 6,44 x 2,44 m z betónu triedy C30/37. Doska je uložená na štrkovom lôžku hr. min. 300 mm hutnenom po vrstvách na 90 MPa. V rámci štrkového lôžka bude realizovaná aj drenáž základov. Priamo nad drenážnymi potrubiami sa štrkové lôžko nezhuťňuje. Všetky systémy mobiliárov zabezpečuje autonómny systém s fotovoltickými článkami, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie prístreškov. Presnú špecifikáciu tejto technológie dodá dodávateľ stavby.

Základovú pätku stojanov pre bicykle tvorí pätká z prostého betónu triedy C30/37 s rozmermi 0,4 x 1 m a výškou 0,4 m. umiestnená pod zámkovou dlažbou.

Navrhovaná stavba tiež v maximálnej možnej miere rešpektuje a spĺňa podmienku prístupnosti podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Obdobie: 3 mesiace od účinnosti Zmluvy o dielo.

11. Financovanie predmetu zákazky:

Zákazka bude financovaná z vlastných finančných prostriedkov a z finančných prostriedkov dotačného programu C2 - Ministerstva dopravy a výstavby SR.

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

Kontaktná osoba: Ing. Kornel Ács

V písomnej podobe a to osobne, prostredníctvom pošty či iného doručovateľa na adresu: JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky

najneskôr dňa: 4.6.2020 do 09:00 hod.

Ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe predloží ju v uzavretom obale v termíne predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky.

Ponuka musí byť označená:

1. Adresa predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“

Označené heslom: **Zhotovenie uzamykateľných prístreškov pre bicykle v obci Liešťany**

13. Lehota a miesto otvárania ponúk:

4.6.2020 o 10:00 hod. na adrese: JA-BL-KO ct, s.r.o., J.M.Hurbana 2739/2 940 63 Nové Zámky.

14. Postup pri otváraní ponúk

Otváranie ponúk je verejné, účasť na otváraní ponúk bude umožnená štatútom uchádzača alebo osobe splnomocnenej štatútom uchádzača.

15. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky:

Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, ktorá predložila ponuku. Predložená ponuka musí obsahovať:

a) **Identifikačné údaje uchádzača** - obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno a priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. (**Príloha č.1**)

A **Ponukový list**, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na stavebné práce s uvedením celkovej ponúkanej ceny za poskytnutie celého predmetu zákazky bez DPH a celkom s DPH. Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača. V prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke. (**Príloha č.1**)

b) Záujemca predkladá **fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat'** (verejný obstarávateľ akceptuje aj doklady stiahnuté z internetu), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky a to:

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), alebo
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo

- iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

c) Ocenený výkaz výmer podpísaný štatutárom uchádzača. (Príloha tejto výzvy)

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky uvedená v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v mene Eur a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.

d) Preukázanie Technickej a odbornej spôsobilosti

1. k § 34 ods. 1 písm. b)

Požaduje sa predložiť zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,

Uchádzač splnenie podmienky preukáže na základe dokladu/ov o realizácii prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky, t.j. výstavba parkovacích zariadení – prístreškov pre bicykle v nestanovenom rozsahu a objeme zákazky spolu v objeme min. 35.000,00 € bez DPH.

V prípade ak je referencia zverejnená v registri referencií vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, postačuje uviesť odkaz na zverejnenú referenciu, kde si ju verejný obstarávateľ preverí.

Uchádzač predkladá referenciu/e v prípade, ak je objednávateľ verejný obstarávateľ.

2. Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. g) v rozsahu a platnosti v zmysle ZVO.

Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii a odbornej praxi minimálne 1 osoba s odbornou spôsobilosťou v oblasti predmetu zákazky (stavbyvedúci za pozemné stavby). Požaduje sa aby táto osoba mala odbornú prax a spôsobilosť v odbore podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie (uchádzač predloží predmetné osvedčenie), čo preukazuje uchádzač na základe životopisu a osvedčenia o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje

vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

e) **Návrh Zmluvy o dielo s prílohami tak ako je uvedené v zmluve.** (Zmluva tvorí prílohu tejto výzvy)

f) **Čestné vyhlásenie uchádzača**, že danej výzve na predloženie ponuky porozumel a súhlasí s Obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa.

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena v € spolu s DPH.

Za úspešnú ponuku bude označená ponuka s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR spolu s DPH.

Na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk pri splnení všetkých podmienok tejto výzvy bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvný vzťah.


Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk s informáciou, že neúspeli a s uvedením dôvodu.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

- a) Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou alebo elektronickou formou.
- b) Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk.
- c) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
- d) Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
- e) Uchádzač v prípade úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácií nakoľko verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktorých predmet je financovaný z verejných financií. Tento súhlas musí byť uvedený v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a časových obmedzení.
- f) Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy.
- g) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
- h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijatť ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
- i) Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 - nebude predložená ani jedna ponuka,
 - ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,

- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
 - ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
- j) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
- k) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov alebo neschválenia verejného obstarávania poskytovateľom finančných prostriedkov odstúpiť od zmluvy.
- l) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
- m) Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk.
- n) Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
- o) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami), ustanovenie § 11 ZVO tým nie je dotknuté.

V Liešťanoch, 25.5. 2020
S pozdravom,

Lubomír Noska
starosta obce

Prílohy:

1. Návrh na plnenie kritérií
2. Projektová dokumentácia v pdf formáte
3. Výkaz výmer v xls formáte
4. Zmluva o dielo